Brandfluchthaube S-Cap



in Faltkarton

Artikel-Nr. 3.38010

CHF 311.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 25.19)

Brandfluchthaube zur schnellen Rettung

Beschreibung

Die Fluchthaube S-CAP ist ein Filteratemschutzgerät, das den Träger im Falle eines Brandes gegen eine Vielzahl von Schadstoffen schützt. Untersuchungen bestätigen immer wieder, dass im Falle eines Brandes die größten Gefahren nicht von Hitze oder Flammen, sondern von dem dabei entstehenden Rauch und den Brandgasen ausgehen. Besonders gefährlich ist das bei den meisten Bränden auftretende Kohlenmonoxid. S-CAP filtert die Rauch- und Brandgase aus der Atemluft und schützt gleichzeitig Gesicht und Augen. Der Filter reinigt die Einatemluft und hält Rauch, giftige und augenreizende Gase wie zum Beispiel Kohlenmonoxid, Propenal, Chlorwasserstoff, Cyanwasserstoff, Schwefeldioxid u.a. sowie gesundheitsschädigende Partikel (P2) zurück.

Eigenschaften
- Zur Selbstrettung
- Besonders schnell und einfach anzulegen
- Einfache und schnelle Handhabung
- Sicherer Atem-, Augen- und Kopfschutz
- Auch für Brillenträger geeignet
- Großes Blickfeld
- Hohe Filterleistung

Zuverlässiger Schutz
S-CAP besteht aus einer auffälligen, leuchtend-gelben Kopfhaube mit großer Sichtscheibe. Haubenkörper, Innenmaske und Filter sind fest miteinander verbunden. Die überarbeitete Innenmaske garantiert unabhängig von Gesichtsform und Kopfgröße einen perfekten Sitz. Der Filter hält alle Pyrolyseprodukte einschließlich Kohlenmonoxid zuverlässig zurück. Für bestmöglichen Atemkomfort wurde ein zusätzliches Ausatemventil in die Haube eingebaut. Die an der Außenseite befestigte Kopfbänderung fixiert die Innenmaske und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Haube gut am Kopf an liegt und die Bewegungsfreiheit möglichst wenig eingeschränkt ist. Selbstverständlich sind alle verwendeten Materialien (Haube, Bänderung und Sichtscheibe) hitze- und flammenbeständig.

Optimierte Leistung
S-CAP wurde durch einen flexiblen Kragen aus Baumwolle optimiert. Durch das raffinierte Kragen-Design werden die Forderungen der überarbeiteten europäischen Norm EN 403:2004 (Anforderungen an Brandfluchthauben) bereits übertroffen. Das Anlegen der Haube ist auch für Brillenträger weiterhin leicht möglich.

Einsatzbereitschaft
S-CAP ist innerhalb von Sekunden einsatzbereit. Das Anlegen erfordert nur wenige Handgriffe und ist in leicht verständlichen Piktogrammen auf der Verpackung dargestellt. Der Filter ist auf eine Einsatzzeit von 15 Minuten (abhängig von der Schadstoffkonzentration) ausgelegt. Die Dauer ist so bemessen, dass ausreichend Zeit für die Flucht oder Rettung aus Gebäuden gegeben ist. Die Brandfluchthaube ist nur für eine einmalige Nutzung vorgesehen.

Anwendung
Im luftdicht verschlossenen, aluminisierten Folienbeutel aufbewahrt, steht im Gefahrenfall stets eine einsatzbereite S-CAP mit voller Filterleistung zur Verfügung. Nach Aufreißen des Folienbeutels kann die S-CAP einfach und schnell über den Kopf gezogen werden. Die Innenmaske wird auf Nase und Kinn fixiert, und die gesamte Haube mittels der Bänderung gesichert.

Faltkarton
Ein plombierter Faltkarton mit einer S-CAP im Folienbeutel. Die zulässige Lagerfähigkeit ist außen angegeben.

Maße: ca. 28,5 x 15,5 x 11,5 cm (H x B x T)

Technische Daten

Technische Angaben

Haube: Beschichtes Baumwollgewebe
Halskrause: Hautfreundliche Baumwolle
Sichtscheibe: PET
Innenmaske: NBR, grau
Filter Mehrbereichsfilter (Gase, CO sowie Partikel P2)
Gewicht ca. 630 g (einsatzbereit)
Größe Universalgröße
Einsatzzeit ca. 15 Minuten (Abhängig von den Einsatzbedingungen)
Atemwiderstände Einatemwiderstand ca. 1,2 mbar
Ausatemwiderstand ca. 0,5 mbar
Max. Lagerzeit In Originalverpackung 4 Jahre wartungsfrei (sachgerechte Lagerung vorausgesetzt), danach Überprüfung notwendig.
Bei ortsfester Lagerung 10 Jahre (4 + 4 + 2 Jahre).
Bei Fahrzeuglagerung max. 8 Jahre

Zertifizierungen

EN 403:2004

Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr | Änderungen vorbehalten | Preise entsprechen dem jeweiligen Stand zum Zeitpunkt des PDF-Downloads. Massgeblich für den Kauf ist ausschliesslich der aktuelle Preis im Onlineshop zum Zeitpunkt der Bestellung | Es gelten unsere AGB