

Rettungszelt aufblasbar LANCO ARZ 20 / mit 4 Fenstern



Länge 390 x Breite 550 cm

Artikel-Nr. 4.18500-20

Preis auf Anfrage

ARZ-Zelte sind schnell und einfach aufgestellt und abgebaut, multifunktional und miteinander verbindbar. Sie sind zuverlässig und leicht transportabel.

Beschreibung

Die Zelte sind komplett vormontiert und können mit einem elektrischen Gebläse oder mit Pressluft von nur einer Person in kürzester Zeit aufgestellt werden. Alle tragenden Elemente sind aus luftdichtem Gewebe hergestellt. Die Gerüstschläuche werden mittels Hochfrequenz verschweißt und sind untereinander mit Transferventilen zu einer Luftkammer verbunden. Die Verbindungen der Schläuche sind gegen ein Verdrehen verschraubt, um eine stabile Struktur zu gewährleisten. Dieser modulare Aufbau der Gerüste erlaubt auch den Austausch einzelner Abschnitte (First, Traufe und Binder), z.B. bei gravierenden Beschädigungen

Aufblasbar mittels Pressluftkit in 1,5 Minuten oder mit einem elektrischen Gebläse in 2-4 Minuten. Ein Überdruckventil verhindert einen zu hohen Druck im Gerüst.

Vorteile:

- Schneller und leichter Auf- und Abbau
- Modular
- Vielseitig einsetzbar
- Alle Zelte miteinander verbindbar
- Zuverlässig
- Transportabel
- Grundfläche: 21 m²
- Firsthöhe: 2.95 m
- Schwerentflammbares, UV-resistentes Material

Standardausstattung:

- 2 Aufrollbare und teilbare Eingänge
- 2 Vorrichtungen an den Eingängen zum Verbinden mehrerer Zelte
- 2 Lüftungshauben im Giebelndreieck über dem Eingang
- 2 Öffnungen an den Seiten zum Durchführen von Kabeln, Heizungsschläuchen etc.
- Aufhängevorrichtungen am Schlauchgerüst für Beleuchtung, Infusionsgerät etc.
- 6 Sturmleinen
- 10+6 Heringe
- 1 Hammer
- 2 Packsäcke für Zelthaut und Zubehör
- 1 Handluftpumpe
- 1 Reparatur-Kit
- 1 Aufbau- und Pflegeanleitung

Weitere mögliche Optionen und Zubehör (fragen Sie uns an!):

- Trennwände
- Seitenfenster
- Innenzelt
- Gewebe entsprechend militärischen Standards
- Pressluft kit (Adaptersatz, Druckminderer, Pressluftflaschen)
- Elektrogebläse
- Ballastbehälter
- Beschriftung
- Zeltbeleuchtung
- Klimagerät
- Zeltheizung
- Diverse Farben

Technische Daten

Grundfläche: ca. 21 m²

Breite: 5,50 m

Länge: 3,90 m

Seitenhöhe: 2,00 m

Firsthöhe: 2,95 m

Packmaß: ca. 120x87x47 cm

Gewicht: ca. 82 kg

Einsatzbereiche: Zivilschutz, Triage, Feldlazarett, Erste-Hilfe-Station, Militär, Dekontamination und Gefahrgutbetrieb, Polizei, Wetterfeste

Unterkünfte und Werkstätten, Vereinte Nationen, NGO / Humanitäre Organisationen

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb>