



Crosstech Membrane Schnittschutzklasse 2

Artikel-Nr. 18.20010-HE4

CHF 407.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 32.97)

Neuaufgabe mit neuer Gummiüberkappe und Rapid Fit System! Der sicherste Feuerwehrstiefel mit Schnittschutz Level 2 und besonders robuster Technologie.

Beschreibung

Merkmale:

- Schnittschutzklasse 2
- Maximaler Schutz vor Flüssigkeiten
- RAPIDFIT System
- GORE-TEX CROSSTECH®
- RFID-Pocket
- Verschluss
- Durchtrittschutz
- DIN EN ISO 15090
- Zertifiziert für orthop. Einlagen
- Wiederbesohlbar
- Made in Europe

Eigenschaften:

- Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv.
- Schnittschutz: Schnittschutz nach Klasse 2 (24m/sec., Kettensägegeschwindigkeit).
- Innenfutter: CROSSTECH® Laminat Technology; wasserdicht und atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit optimalem Klimakomfort für alle Jahreszeiten, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich. Hervorragender Penetrationsschutz gegen Blut und

andere Körperflüssigkeiten (Schutz gegen daraus resultierende Viren und Bakterien). Erhöhter Chemikalienschutz.

- HAIX® HD Cap System: TPU-Kappe mit Spezialprofil für längere Lebensdauer.

- Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.

- HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

- Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fussführung. „AIRFLOW“ Kanäle, „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgrösse.

- Durchtrittshemmende Sohle: Flexible, leichte, durchtrittshemmende, metallische Sohle einlage.

- Sohle: Extrem rutschfeste Gummiprofilsohle. Optimiert für Einsätze im Wasser. Erfüllt die höchsten Anforderungen EN 15090:2012 + SRC.

- HAIX® Climate System: Das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

- HAIX® MSL System: MicroSoftLight: Sehr gute Dämpfung, durch den PU-Schaum im gesamten Sohlenbereich extreme Gewichtseinsparung, sowie gute Kälte- bzw. Hitzeisolation.

- HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

- HAIX® RAPIDFIT System: Zwei-Zonen-Schnürsystem für schnelle, optimale Anpassung und Passform des Stiefels.

- HAIX® 3Z Protector System: Sicherheitsprotektoren schützen vor Verletzungen im Schienbein-, Rist- und Knöchelbereich.

- Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuss geleitet.

- HAIX® Identification System: Namensfeld, zur Stiefelkennzeichnung.

- Sonstiges: Seitliche Reflexstreifen, Anziehschlaufen, Boot Jack, RFID Ready.

Technische Daten

Antistatik: ja

Durchtrittssicherheit: metallisch

ESD: ja

Farbe: schwarz/rot/gelb

Zertifizierung gemäss: UKCA CE 0193 EN 15090:2012 F2A HI3 CI M AN CR SRC

Höhe in cm: 29 cm

Obermaterial: Leder

Schutzkappe: Composite

Sicherheitsklasse: S3, Typ F2A, Typ HI3 - Innen- & Aussenangriff

Verschluss: Zwei-Zonen-Schnellverschluss

Wasserdicht: Wasserdicht durch GORE Crosstech



Growag Feuerwehrtechnik AG

Eduard Huberstrasse 23, 6022 Grosswangen

Tel. +41 41 984 01 01 | info@growag.ch | www.growag.ch

Zertifiziert für orthopädische Einlagen: ja

Gewicht pro Schuh in Gramm: 1595

Lederdicke: 2,5 - 2,7

Schnittschutzklasse: Klasse 2

Zertifizierungen

UKCA CE 0193 EN 15090:2012 F2A HI3 CI M AN CR SRC

S3, Typ F2A, Typ HI3 - Innen- & Aussenangriff

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere [AGB](https://shop.growag.ch/de/agb).