Wärmebildkamera SEEK FirePRO 300, 320x240 (SET)



Aktion

Bildschirm 2.8" mit Corning® Gorilla® Glas / IP67
inkl. Fahrzeugladegerät (1er) & Einzel-Ladegerät mit Ladekabel

Artikel-Nr. 3.72035-SET

CHF 1’290.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 104.49)

Mit der Feuerwehr-Wärmebildkamera SEEK FirePRO 300 können Sie jeden Atemschutzgeräteträger/jede Atemschutzgeräteträgerin mit einer erschwinglichen und leichten Wärmebildkamera ausstatten, die das Situationsbewusstsein und die Sicherheit der Feuerwehrleute markant erhöht.

Aktionspreis netto gültig bis 31.01.2027

Beschreibung

Hauptmerkmale der Kamera:
- Auflösung 320 x 240 Pixel
- Sichtfeld 57° x 42°
- Widerstandsfähigkeit IP67 wasserdicht / 2 Meter Fallhöhe
- Erkennungstemperaturbereich -20°C bis +550°C
- Integrierte Lampe 300 Lumen LED
- Bild- UND Videoaufnahmen

Eigenschaften:
- Robustes und zuverlässiges Design mit IP67-Zertifizierung und Fallschutz aus 2 Metern Höhe
- Weites 57-Grad-Sichtfeld
- Einfaches Scannen eines grossen Bereichs, um Gefahren oder Opfer in Sekundenschnelle zu identifizieren
- Langlebige, wiederaufladbare Batterie
- Cirka 6 Stunden kontinuierlicher Wärmebildbetrieb
- Einfache Bedienung
- Speziell für Feuerwehren entwickelt

Lieferumfang (Set):
- Wärmebildkamera SEEK FirePRO 300, 320x240
- Fahrzeugladegerät 1er
- Einzel-Ladegerät und Ladekabel

Optional:
- Selbstaufrollende Halterung GEAR-KEEPER
- USB-Ladeadapter (Art.-Nr. 3.72056)

Technische Daten

Abmessung: 135 x 76 x 46 mm
Gewicht: 325 Gramm
Wärmebildsensor: 320 x 240 (76'800 Pixel)
Sichtfeld: 57° x 42°
Bildfrequenz: >25 Hz
Display: 2.8" TFT
Bildaufnahme: ja
Videoaufnahme: ja
Erkennungstemperaturbereich: -20°C bis +550°C
Betriebstemperaturbereich: -20°C bis 55°C (keine zeitliche Begrenzung)
Betriebstemperatur kurz: 30 min. bei +85°C, 5 min. bei +150°C, 1 min. bei +260°C
IP-Bewertung: IP67 Wasserdicht
Lampe: 300 Lumen LED
Thermische Empfindlichkeit: <35 mK mit SV1
Betriebsdauer: cirka 6 Stunden (Wärmebildkamera ohne Lampe) / cirka 3.5 Stunden (Wärmebildkamera UND Lampe)
Einschaltzeit: unter 5 Sek.

Zertifizierungen

IP67

Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr | Änderungen vorbehalten | Preise entsprechen dem jeweiligen Stand zum Zeitpunkt des PDF-Downloads. Massgeblich für den Kauf ist ausschliesslich der aktuelle Preis im Onlineshop zum Zeitpunkt der Bestellung | Es gelten unsere AGB