

Feuerwehr-Schlupfstiefel ELTEN Cruz GTX ESD

F2A



Artikel-Nr. 18.20085-CR

CHF 198.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 16.04)

Wenn es drauf ankommt – der ELTEN CRUZ GTX F2A hält der Hitze stand. Der Schlupfstiefel der ELTEN-FIRE Serie überzeugt mit seinem Obermaterial aus feuerfestem Rindleder und seinen Nähten aus hitzebeständigem Material.

Beschreibung

Zusätzlicher Schutz ist sowohl durch die Schienbeinprotektoren aus TPU sowie durch die Stahlkappe und die Stahlzwischensohle gegeben. Besonders schnelles an- und ausziehen gewähren die Ausziehhilfen an den Fersen sowie die Flexzonen am Schaft des Schuhs. Eine frühzeitige Abnutzung wird durch den perfekt optimierten Spitzenschutz aus TPU verhindert. Der robuste Stiefel ist mit dem modernen GORE-TEX® Material ausgestattet und hält selbst unter Extrembedingungen die Füße trocken. Die Laufsohle POWERGRIP aus GUMMI/PU mit Steilfrontabsatz ist grobstollig, hitzeresistent und wirkt rutschhemmend, sodass sie für alle Einsätze unter den härtesten Bedingungen optimal geeignet ist. Das gelb-schimmernde Reflexmaterial des CRUZ GTX F2A sorgt für eine ausgezeichnete Wahrnehmbarkeit auch bei den schlechtesten Sichtverhältnissen.

Merkmale:

- Rindleder - feuerresistent
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP
- TPU Überkappe
- Stahlkappe
- DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HRO/CI/SRC, Form D
- Ausziehhilfe an der Ferse
- Steilfrontabsatz
- Hitzebeständige Nähte
- Schienbein-Protector aus TPU
- Weiches Knöchelpolster
- Flexzonen

Der robuste Feuerwehrstiefel ist in den Größen 35 bis 50 verfügbar.

Technische Daten

Produktlinie: ELTEN FIRE

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Passform Herren: normal

Passform Damen: weit

Schutzklasse: F2A (TYP 2)

Schuhtyp: Stiefel (High)

Eigenschaften: Durchtrittschutz (Stahl), ESD, Einlagen gem. EN ISO 20345/20347, GORE-TEX (wasserdicht), Gummi-Laufsohle, Isolierung gegen Kälte, Stahlkappe, Überkappe

Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle

Verschluss: Schlupfen

Obermaterial: Leder

Stil: robust

orth. Anpassungen: Einlagen gem. EN ISO 20345/20347 (DGUV 112-191)

Laufsohlenmaterial: Gummi

Zertifizierungen

DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HRO/CI/SRC, Form D

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere [AGB](https://shop.growag.ch/de/agb).