

Caméra thermique SEEK AttackPRO 300, 320x240

Date d'impression : 17.10.2026 02:02:00



Nouveau

**Ecran 3.5" avec verre Corning® Gorilla® /
IP67**

**Livraison inclus 2 accus + chargeur de
table + dérouleur automatique
rétractable**

Article no. 3.72020

4 550.00 CHF

excl. 8.1% TVA (368.55 CHF)

Développée en collaboration avec des pompiers pour les pompiers, la SEEK AttackPRO 300 est une caméra thermique destinée à faciliter la prise de décision, conçue pour être simple d'utilisation, rapide sur le terrain et durable. Elle combine une technologie d'imagerie thermique performante, une lampe torche LED puissante et une interface utilisateur intuitive à trois boutons.

Description

Grâce au capteur Eagle Core de SEEK, l'AttackPRO 300 offre des détails plus nets et une meilleure netteté d'image sur toute la plage de températures, des couloirs froids jusqu'au foyer de l'incendie. Une fréquence d'images de 60 Hz permet un affichage fluide et rapide, tandis qu'une plage de détection allant jusqu'à 650 °C et le mode « Survey » facilitent l'évaluation de la situation et les opérations de post-extinction.

Grâce à la technologie Mixed-Gain, l'AttackPRO 300 affiche simultanément les zones à forte et à faible émission de chaleur, permettant ainsi aux chefs d'intervention d'identifier clairement les personnes, les issues et les dangers sur une seule image, sans gel de l'image ni changement de mode. Chaque caméra est livrée avec deux batteries rechargeables remplaçables sur place et bénéficie de la garantie Seek Assured.

Points forts :

- Résolution 320 x 240
- Champ de vision 57° x 42°
- Étanche selon la norme IP67
- Résiste à une chute de 2 mètres
- Détection de température de -20 °C à 650 °C
- Technologie Mixed Gain
- Prise de photos et enregistrement vidéo
- Lampe torche LED de 300 lumens

Caractéristiques :

- Technologie de capteur Eagle Core™ : le capteur d'imagerie thermique de nouvelle génération 320 x 240 de Seek offre davantage de détails, un meilleur contraste et des contours plus nets dans toutes les situations.
- Technologie Mixed-Gain : affiche simultanément les zones à forte et à faible émission thermique d'une scène, ce qui vous permet de repérer à la fois les personnes, les issues et les dangers.
- Fréquence de rafraîchissement de 60 Hz : plus de deux fois supérieure à la fréquence précédente de 25 Hz, pour une performance de balayage plus fluide et plus rapide dans les moments critiques.
- Conception robuste et étanche : matériaux robustes et fiables, avec un indice de protection IP67 et une résistance aux chutes pouvant atteindre 2 mètres.
- Large champ de vision de 57 degrés : balayez sans effort une vaste zone pour identifier les dangers ou les victimes en quelques secondes.
- Meilleure prise de décision : visualisez l'ensemble de la scène et faites confiance à ce que vous voyez.
- Utilisation simple : tout ce dont vous avez besoin – et rien de plus.
- Performances de pointe : combinaison inégalée de qualité d'image, de durabilité et de prix.
- Rechercher, évaluer la situation et agir plus rapidement : localisez des personnes et effectuez des évaluations de la situation à 360° plus rapidement et avec davantage de certitude.
- Garantie « Seek Assured » incluse : Seek offre une garantie de 10 ans sur le capteur, de 5 ans sur le boîtier de la caméra et de 2 ans sur la batterie.

Contenu de la livraison :

- 1 caméra thermique SEEK AttackPRO 300, 320x240
- 2 batteries AttackPRO 300
- un support rétractable Gear Keeper
- un chargeur de bureau et un adaptateur secteur
- un câble USB-C
- une documentation imprimée

Spécifications techniques

Résolution thermique : 320 x 240 Eagle Core

Fréquence d'images : 60 Hz

Champ de vision : 57° HFOV, 42° VFOV

Plage de température : de -20 à 650 °C

Température de fonctionnement : de -20 à 60 °C – sans limite de durée / jusqu'à 150 °C – 15 min max. / jusqu'à 260 °C – 5 min max.

Technologie d'imagerie : Mixed Gain

Indice de protection : étanche selon la norme IP67

Résistance aux chutes : chute de 2 m sur du béton

Lampe de poche : LED de 300 lumens

Écran : LCD 3,5 pouces, 640 x 480, rétroéclairé

Interface utilisateur : 3 boutons avec retour tactile

Échelle d'affichage de la température : Fahrenheit ou Celsius

Modes d'image* : FIRE (TI Basic & TI Basic+) et SURVEY

Enregistrement vidéo : oui, format MPEG-4

Prise de photos : oui, format JPEG

Mémoire : 32 Go ; jusqu'à 10 heures de vidéo / plus de 1 000 photos

Autonomie de la batterie : jusqu'à 5,5 heures en utilisation normale

Poids : 1,25 kg

Configuration : configuration via navigateur disponible

Garantie : Seek Assured : 5 ans sur la caméra, 10 ans sur le capteur, 2 ans sur la batterie

*Modes d'image :

- TI BASIC : le mode standard avec un affichage simplifié et une représentation en couleur à partir de 150 °C

- TI BASIC+ : ajoute un réticule au centre et un affichage de la température

- SURVEY MODE : mode d'inspection qui affiche la chaleur en couleurs à des températures plus basses. Affichage en couleurs à 65 °C

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.