

Botte d'intervention HAIX Fire-Flash Gamma

2.0



Protection anti-coupure

Article no. 18.20000-FG2

325.00 CHF

excl. 8.1% TVA (26.33 CHF)

Un compagnon durable pour chaque utilisation : la Fire Flash Gamma 2.0 avec fermeture éclair et protection contre les coupures.

Description

Caractéristiques :

- Boucle en cuir sur la fermeture éclair
- Renfort amélioré au niveau de la fermeture éclair
- Cache-fermeture éclair
- Fixation de la fermeture éclair : HAIX® EasyZip (remplaçable)
- Boucle d'enfilage à l'arrière
- Lacets NOMEX®
- Fixation des lacets et boucle d'enfilage
- Bandes réfléchissantes
- Embout en caoutchouc
- Renfort au talon et insert flexible au niveau du cou-de-pied

Composition :

Matériau extérieur : cuir imperméable, hydrophobe, respirant (5,0 mg/cm²/h), épaisseur 2,5 - 2,7 mm

Protection anti-coupures : protection anti-coupures de classe 2 (24 m/sec., vitesse de la tronçonneuse)

Doublure intérieure : GORE-TEX® Performance ; laminé GORE-TEX® 4 couches, imperméable et respirant. Doublure très résistante à l'abrasion avec couche intermédiaire en non-tissé. Confort climatique optimal pour toutes les saisons et les conditions les plus exigeantes. Protection accrue contre les produits chimiques.

Semelle intérieure en non-tissé : semelle intérieure en non-tissé absorbant l'humidité.

Semelle intérieure : semelle intérieure anatomique avec très bonne absorption de l'humidité et séchage rapide, remplaçable, lavable.

Embout de protection : embout de protection anatomique et rembourré, large.

Semelle anti-perforation : semelle intérieure flexible, légère et anti-perforation.

Semelle : semelle en caoutchouc mousse hautement résistante à l'abrasion avec profil route/terrain, haute résistance à la température et bon confort de roulement. Profil échelle avec avant du talon prononcé. Résistante à l'huile et à l'essence, ne laisse pas de traces. Conforme aux normes EN ISO 20345:2011 / EN 15090:2012.

HAIX® Climate System : HAIX® Climate System avec doublure Micro-Dry à l'extrémité de la tige.

Système de laçage HAIX® : système de laçage/fermeture éclair breveté avec lacets croisés à l'intérieur pour réduire le risque d'accrochage.

Système HAIX® MSL : MicroSoftLight : amorti amélioré, gain de poids extrême grâce à la mousse PU sur toute la semelle, et bonne isolation contre le froid et la chaleur.

Sun Reflect : réduit l'effet de réchauffement de la tige par le rayonnement solaire. La lumière du soleil est réfléchiée par le cuir, ce qui réduit la chaleur transmise au pied.

Tailles disponibles : 36 - 50

Spécifications techniques

Antistatique : oui

Sécurité anti-perforation : métallique

ESD : non

Couleur : noir

Certification selon : UKCA CE 0193 EN 15090:2012 F2A HI3 CI CR SRC / CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 Niveau 2

Hauteur en cm : 28,0 cm

Matériau extérieur : cuir imperméable

Embout de protection : acier

Classe de sécurité : F2A, type HI3 - attaque intérieure et extérieure

Fermeture : fermeture éclair, laçage à deux zones

Imperméable : imperméable grâce au GORE-Tex

Certifié pour les semelles orthopédiques : oui

Poids par chaussure en grammes (taille la plus petite) : 1465

Épaisseur du cuir : 2,5 - 2,7

Classe de protection contre les coupures : niveau 2 (24 m/sec)

Certifications

UKCA CE 0193 EN 15090:2012 F2A HI3 CI CR SRC / CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 Level 2

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.